

Liefert immer ab – wie du.

**Mit Möbelteilen
in 48 h. Aber
niemals 08/15.**

Produktkatalog 2024/003
www.speedmaster.at






	ONLINESHOP	4
	KORPUS (Bestellinfo)	5
	MÖBELTEILE-KORPUS STANDARD LAGERDEKORE / BESCHLÄGE	6/7
	BESCHICHTETE FRONTEN FURNIERTE FRONTEN RAL LACKIERTE FRONTEN	8
	SENOSAN FRONTEN REHAU CRYSTAL GLASOPTIK FRONTEN COMBIPLATTE APTICO FRONTEN COMPACT FRONTEN / KERAMIK FRONTEN FENIX NANOTECH MATT FRONTEN	9
	PULVERBESCHICHTETE FRONTEN	10
	ALUGLASRAHMEN	11
	ZUSCHNITT / SONDERFORMEN	12
	ARBEITSPLATTEN SCHICHTSTOFF	13
	COMPACTPLATTEN FÜR ARBEITSPLATTEN UND FRONTEN	14
	GROSSKERAMIK FÜR ARBEITSPLATTEN UND FRONTEN	15
	SCHIEBETÜR-SYSTEME	16-18
	LEGRABOXEN / MASSIVHOLZLADEN	19
	BAUGRUPPEN / KORPUS	20-32
	SONSTIGE BESCHLÄGE	33
	GRIFFE	34-35
	BESTELLFORMULAR MUSTERKOFFER	36
	BESTELLFORMULAR RAUMHOHE SCHIEBETÜREN	37



SPEEDMASTER GMBH
WIPFING 41
A-4653 EBERSTALZELL
T: +43 7241 29429 0
E: office@speedmaster.at
www.speedmaster.at

SPEEDMASTER GMBH
SPEEDMASTERSTRASSE 1
D-91628 STEINSFELD
T: +49 9843 980430 0
E: office@speedmaster.de
www.speedmaster.de



Die Geschäftsidee besteht darin, dass Sie per Internet individuell für Ihre Kunden spezielle Möbelemente in unserem **Shop** ganz einfach **PLANEN - KALKULIEREN - BESTELLEN**.

Ihre gewünschten Möbel werden einfach per Mausklick ausgewählt. Ist der Kundenauftrag fertig eingegeben, lassen Sie sich ein Angebot erstellen - mit diesem können Sie sofort kalkulieren. Änderungen (Maße, Ausführung etc.) können Sie so oft Sie wollen kalkulieren lassen. Bestellung im Shop auslösen - in 48 Stunden ist Ihr Auftrag fertig und lieferbar.

Aufwendiges Stücklisten erstellen, Artikelnummern der Beschläge heraussuchen und mühsames Kalkulieren gehören der Vergangenheit an. Mit unserem Online-Shop werden auch die kleinsten Aufträge für Sie interessant, denn bei uns heisst es „**LOSGRÖSSE 1**“ in jeder Hinsicht.

Der vorliegende Produktkatalog gibt Auskunft über die Vielfalt unserer Produkte. Sollten Sie ein von Ihnen gewünschtes Element nicht in unserem Katalog finden, bitten wir Sie, eine Stückliste und Skizze Ihrer Bestellung beizufügen, oder uns telefonisch zu kontaktieren. Wir werden gerne Ihren Wünschen nachkommen. Den Produktkatalog können Sie jederzeit downloaden unter:


www.speedmaster.at

Durch Dynamik, Flexibilität, Fachkompetenz, Engagement und Umsetzungsstärke wollen wir zukunftsweisende Impulsgeber sein. Wir wollen alle Beteiligten begeistern und durch Vertrauen eine dauerhafte Partnerschaft entwickeln. Profitieren Sie durch uns, indem Sie die Möglichkeit haben noch mehr Aufträge anzunehmen, respektive schneller Ihre Kunden zu begeistern, dann können Sie sich noch stärker am Markt positionieren und so Ihren Ertrag optimieren.


Viel Erfolg wünscht das
Speedmaster Team

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Abgebildete Farben können aus drucktechnischen Gründen vom Original abweichen.

www.speedmaster.at

 SEITE
4



Produktvielfalt



Konfigurationsmöglichkeiten




3D-Visualisierung



Anmeldung

AUFTEILUNGEN FÜR FRONTEN UND MITTELBÖDEN


- Alle Maße in mm angeben!!
- Bemaßung beginnt von unten (1, 2, 3, 4, . . .)
- Immer ohne Frontluft angeben (Frontluft wird automatisch abgezogen)
- Bei Mittelböden ist das Bezugsmaß immer die Mitte der Mittelböden
- KORPUSTIEFE WIRD OHNE FRONT ANGEGEBEN




Etiketten auf jedem Möbelteil erleichtern Ihnen den Zusammenbau der Korpusse.



Detail Rückwand



8 mm Rückwand
7 mm tief in die
Seite eingesenkt
16 mm hinten Luft



BEISPIEL:
Ladenkorpus L3

Zone 1+2: Ladenvorderstückmaß: 618 x 391
Zone 3: Ladenvorderstückmaß: 618 x 117

AUSSTATTUNG KORPUS:

- Möbelemente werden lose geliefert
- Korpusstärke 19 mm
- Frontluft beträgt 4 mm (siehe Detail Seite 5)
- Rückwand ist 8 mm stark und ist 7 mm in die Seite eingenumt (16 mm Luft hinten) (siehe Detail Seite 5)
Ausnahme Korpusse mit Licht und Korpusse mit Schrankaufhänger:
unterer Boden volle Tiefe > 3-seitig-Nut
- Lochreihe 3 mm oder 5 mm, Raster 32 mm
- Bekantung mit **LASER**
- Alle Korpusteile außer der Rückwand sind vierseitig mit einer Kantenstärke von 1 mm bekantet
- Beschichtete Fronten B1, B3 und RAL sind mit einer Kantenstärke von 2 mm bekantet. Beschichtete Front, B2, Rehau Glasoptik Front (GOL), Senosan Front (SE), Combiplatte Aptico Front (CAP) und Fenix Front (FEN) sind mit einer Kantenstärke von ca. 1 mm bekantet.
- Mittelböden sind in der Mitte von 2 Fronten platziert
- Korpusfarbe und Korpus-Kantenfarbe sind ident
- Bänderaufteilung:
2 Bänder < 1.000 mm, 3 Bänder > 1.000 mm, 4 Bänder > 1.900 mm
5 Bänder > 2.500 mm

INFO ZU BESCHLAGSBOHRUNGEN:

- Werden Beschläge bestellt, sind alle Bohrungen für die Beschläge vorhanden
- Werden KEINE Beschläge bestellt, werden KEINE Bohrungen durchgeführt
- Ausnahme: Lochreihe kann individuell bestellt werden






SONDERWÜNSCHE:

andere DEKORE, FORMEN, BEKANTUNG, BOHRBILDER, . . .
Bitte telefonisch oder mittels Skizze und Stückliste per Mail bekannt geben.
Lieferzeit und Preis auf Anfrage!

LAGERDEKORE DEKORSPAN:

Stärken: 8 / 19 / 25 mm

* Stärken: 8,6 / 19,6 / 25,6 mm

	0112 FH Topweiss auch in Stärke 16 mm		0157 NA Obirbuche gepl.
	0112 MT Topweiss matt auch in Stärke 16 mm		37706 MN Kernbuche
	Grundierfolie SM Trägerplatte MDF		0811 NA Cello
	2306 FH Gletscherweiss		37755 BS Noce Sizilia
	2306 MT Gletscherweiss		0920 SU Silberfichte natur
	0733 FH Sanitärweiss		0175 NA Astfichte
	U125 ST9 Sandgelb		K4347 AT Cottage Pine Antique
	0851 FH Winterweiss		K2342 AT Fichte Washed White
	27045 BS Champagner		0665 NI Atram Eiche
	0071 FH Fresko		34138 RV Eiche Sanremo Tabacco
	U201 ST9 Kieselgrau (Egger)		34140 RV Eiche Sanremo Classic
	U769 ST9 Fossilgrau		K5574 IR Eiche Evoke Sunset
	U211 ST9 Mandelbeige		K5575 IR Eiche Evoke Fossil
	27166 BS Taupe		35252 AT Chalet Eiche
	0742 FH Kieselgrau (Fundermax)		K5414 RO Eiche ENDgrain Classic
	0741 FH Birkengrau auch in Stärke 16 mm		H1180 ST37 Halifax Eiche natur
	2171 PE Achatgrau		H1371 ST19 Ritzeiche greige
	2162 PE Graphitgrau auch in Stärke 16 mm		H1385 ST40 Casella Eiche natur
	U999 ST7 Schwarz		H1386 ST40 Casella Eiche braun
	0171 NA Tundra Birke		H3157 ST12 Vicenza Eiche
	H1204 ST19 Lugano Esche naturhell		H3317 ST28 Cuneo Eiche braun
			H1227 TM12 Abano Esche braun

BESCHLÄGE:

- Schrankverbinder (Clamex)
- Sockelfüße Kunststoff schwarz Standard und Axilo (zum Anschrauben)
- Türanschlagdämpfer (transparent)
- BLUM Möbelband mit Blumotion + Montageplatte Expando
- Schrankaufhänger Hettich SAH 216
- Schrankaufhänger Camar 807 02 Z1 RV für Korpusse S38, S39, G40, G41 und G42

GERÄTESCHRÄNKE:

- Kühlschrankfronten sind immer ohne Bohrungen und ohne Bänder
- Hinter E-Geräten gibt es keine Rückwand
- Bei Geräteschränken sind die Böden in der Tiefe um 50 mm kürzer




LADEN/INNENLADEN:

- BLUM LEGRABOX, LEGRABOX FREE (Vollauszug) mit Blumotion bzw. Tip-on Blumotion sind in der Farbe Seidenweiss matt oder Oriongrau matt und LEGRABOX Special Edition in der Farbe Carbonschwarz matt, Carbon look, Noble rust oder Edelstahl Antifingerprint ausgestattet und zusammengebaut. Tip-on Blumotion ab Korpusbreite 400 mm mit Synchronstange. Ausführung bis Führungslänge 550 mm 40 kg, ab Führungslänge 600 mm 70 kg.
- Massivholzlade gezinkt in Buche, Ahorn und Eiche (natur lackiert) mit Movento (Vollauszug) mit Blumotion bzw. Movento Tip-on Blumotion ausgestattet. Movento Tip-on Blumotion ab Korpusbreite 400 mm mit Synchronstange. Führungslänge bis 550 mm 40 kg, ab Führungslänge 580 mm 60 kg.
- Der jeweiligen Front wird die Ladenhöhe 55/71/87/103/119/135/151/167/183/199/215/231/247/295 angepasst.
- Maserung der Ladenvorderstücke liegend.

LIEFERZEIT:
FURNIERTE PLATTEN NATUR LACKIERT 4 TAGE AB WERK
LÄRCHE ROH 4 TAGE AB WERK

LAGERDEKORE
DEKORSPANPLATTE

Stärke: 19 mm

	0085 SG Weiss Spiegelglanz auch in Stärke 25 mm
	0733 SG Sanitärweiss Spiegelglanz
	L023 AP (=L005) Dusk White supermatt Antifingerprint
	L030 AP Linen Beige supermatt Antifingerprint
	L013 AP Nevada Greige supermatt Antifingerprint
	L022 AP Darwin Grey supermatt Antifingerprint
	L009 AP Cloud Grey supermatt Antifingerprint
	L007 AP Raven Black supermatt Antifingerprint
	25726 MN Cameroon Brown auch in Stärke 8 mm
	U335 ST9 Rostrot
	U665 ST9 Steingrün
	U502 ST9 Nebelblau
	1300 FH Aluminium
	2166 DP Basalt
	44375 DP Beton Art Perlgrau
	44405 DP Beton Art Schiefergrau
	K5806 GT Textil Graphite auch in Stärke 8 mm
	K5802 GT Cross Steel auch in Stärke 8 mm
	K5579 DP Oxid Dark Brown
	0080 NI Schwarz

LAGERDEKORE
DEKORSPANPLATTE

S1 Aufbau


Stärke: 19,3 mm

	0112 FH Topweiss S1 Aufbau
	0112 MT Topweiss Matt S1 Aufbau

LAGER FURNIERTE
PLATTEN

roh vorgeschliffen oder
natur lackiert

Stärken: 9, 19, 26 mm

	Ahorn Europ.
	Birke Messer
	Kernbuche
	Kernnuss Ami.
	Eiche
	Wildeiche
	Buche ged.
	Eiche Crack Untergrund schwarz
	Eiche Bronze 1821 Crack Untergrund Schwarz
	Tanne Stärke 19 und 26 mm
	Lärche gedämpft gebürstet Stärke 19 und 26 mm

* Bei Auswahl „natur lackiert“ wird das Furnier vorher gebürstet.

SENOSAN FRONTEN



Modell SE
beidseitig Acryl beleimte MDF Platte,
4-seitig mit ca. 1 mm Senosan Kante
(bekantet mit PU-Kleber)

REHAU CRYSTAL GLASOPTIK FRONTEN



Modell GOL
Einseitig coextrudierte, polymere
Oberfläche (PMMA, Styrol-Copolymere),
beleimte MDF Platte, Stärke 19 mm,
4-seitig ca. 1 mm Duo-Design Kante

COMBIPLATTE APTICO FRONTEN



Modell CAP
beidseitig Schichtstoff beleimte Spanplatte,
Stärke 19 mm, 4-seitig mit 1 mm ABS Kante
(Anti-Fingerprint)

COMPACT FRONTEN




Modell COM
Compactplatte, Stärke 12 mm
allseitig mit 1,5 mm Fase
maximale Größe 4050 x 1260 mm
Dekore siehe Seite 14

KERAMIK FRONTEN



Modell KER
Compactplatte, Stärke 12 mm
allseitig mit Fase
maximale Größe 1500 x 3200 mm
Dekore siehe Seite 15

FENIX NANOTECH MATT FRONTEN



Modell FEN
beidseitig Schichtstoff beleimte Spanplatte,
Stärke 19 mm, 4-seitig mit 1 mm ABS Kante
Nanotech (Anti-Fingerprint)

SENOSAN HOCHGLANZ/MATTE FRONTEN DEKORE

AM 1800 TopX/TopMatt, Stärken: 9/19/25/39/49 mm
maximale Größe: 2760 x 1260 mm

 1982 HG White	 85735 matt Grey	 85382 matt Grey
 1994 HG White	 5357 HG Green	 4548 HG Violet
 11046 HG White	 4670 HG Blue	 11035 HG White met.
 7496 HG Beige	 85383 HG Grey	 7499 HG Beige met.
 7498 HG Beige	 85382 HG Dark grey	 85385 HG Silver met.
 85384 HG Grey	 8421 HG Black	 4562 HG Blue met.
 85468 HG Grey	 4644 HG Blue	 85387 HG Silver met.
 11082 matt White	 3362 HG Red	 8427 HG Black met.
 1982 matt White	 7498 matt Beige	 8421 matt Black
 7496 matt Beige	 85468 matt Grey	 7591 matt Beige met.
 4670 matt Blue	 85383 matt Grey	 85688 matt Grey met.
 4702 matt Blue	 5357 matt Green	 85384 matt Grey
		 85728 matt Grey

GLASOPTIK FRONTEN DEKORE

Stärke 19 mm, maximale Größe 2760 x 1260 mm

 V2778 Bianco glzd.	 V2892 Perla glzd.	 1698L Magnolia matt
 73703 Magnolia glzd.	 1696L Bianco matt	

COMBIPLATTE APTICO DEKORE

Stärke 19 mm, maximale Größe 2760 x 1260 mm

 0071 AP Fresko	 0080 AP Schwarz	 1203 AP Grau
 0077 AP Graphitgrau	 0085 AP Weiss	 2206 AP Fango

FENIX NANOTECH MATT DEKORE

Stärke 19 mm, maximale Größe 2760 x 1260 mm


 0032 Bianco Kos	 0718 Grigio Londra	 0720 Nero Ingo
---	--	--

LIEFERZEIT:


SENOSAN (SE), GLASOPTIK (GOL), FENIX (FEN): 7 TAGE AB WERK
COMPACT, KERAMIK: 4 TAGE AB WERK

PULVERBESCHICHTETE FRONTEN


MDF-Platte wird rundum gepulvert und im Brennofen zu einer sehr widerstandsfähigen Oberfläche gebrannt.




Modell PV
Pulverfront mit
1,5 mm Radius



Modell PVGL
Pulverfront mit 1,5 mm
Radius und Griffleiste
max. Länge 1200 mm




Modell PVGL Alu-Niro geb.
Pulverfront mit 1,5 mm
Radius und Griffleiste
in Alu-Niro geb.
max. Länge 1200 mm




Modell PVGM
Pulverfront mit 1,5 mm
Radius und Griffmulde






Modell PVGM Alu-Niro geb.
Pulverfront mit 1,5 mm
Radius und Griffmulde
in Alu-Niro geb.




Modell PVR70
Rahmentür mit
70 mm Friesbreite




Modell PVR12
Rahmentür mit
12 mm Friesbreite



Detail zu PVGL und
PVGL Alu-Niro geb.



Detail zu PVGM und
PVGM Alu-Niro geb.



Allgemeiner Hinweis für Pulverbeschichtete Teile:

Bei Teilen ohne Topfbandbohrung
befinden sich auf der Rückseite
immer 2 Bohrungen Ø 5 mm
(im Randbereich an der längeren Kante)
(werden bei der Pulverbeschichtung
als Aufhängung benötigt)

MDF-PULVERBESCHICHTUNG

Lagerdekore Stärken 19 / 25 mm

UNIDEKORE:




Fresko
passend zu 0071 FH




Schwarz
passend zu U999 ST7




Topweiss
passend zu 0112 FH



Sanitärweiss
passend zu 0733 FH



Birkengrau
passend zu 0741 FH



Kieselgrau
passend zu 0742 FH




Winterweiss
passend zu 0851 FH




Graphitgrau
passend zu 2162 PE



Achatgrau
passend zu 2171 PE



Gletscherweiss
passend zu 2306 FH



Champagner
passend zu 27045 BS

DESIGN-OBERFLÄCHEN:

Die Design-Oberflächen werden mit einer speziellen Technik in
Handarbeit gefertigt. Dadurch ist jedes Möbelteil ein Unikat.
(einseitig, Rückseite ohne Struktur)



Betonoptik
hell 14



Betonoptik
dunkel 09




Betonoptik
Riverwashed hell 10




Betonoptik
Riverwashed dunkel 12

ALUGLASRAHMEN SCHMAL



Aluglasrahmen 19 mm,
natur, anthrazit eloxiert,
schwarz eloxiert oder
edelstahl finish

Profil:




ALUGLASRAHMEN BREIT MIT STEG 9,5 MM



Aluglasrahmen 50 mm,
natur, anthrazit eloxiert,
schwarz eloxiert oder
edelstahl finish

Profil:




ALUGLASRAHMEN BREIT MIT STEG 3,8 MM



Aluglasrahmen 50 mm,
natur, anthrazit eloxiert,
schwarz eloxiert oder
edelstahl finish

Profil:



Wichtige Zusatzinformationen

Maßangaben der Griffbohrung:

von außen bedeutet: Abstand von der, der Anschlagseite gegenüberliegenden Rahmenaußenkante.

von unten bedeutet: Abstand von der unteren Rahmenaußenkante

Bänder:

Standard Bandaufteilung: bis 1000 2 Bänder, 1001 - 1900 3 Bänder, ab 1901 4 Bänder Standard Bandabstand zu Rahmenaußenkante 100mm, Standard Bandbohrung immer in der Höhe.

Zusammenbau:

Bei Bestellung **ohne** Füllung werden einzelne Teile geliefert. Bei Bestellung **mit** Füllung wird die Tür zusammengebaut geliefert.

Glasmaßberechnung:

Rahmen schmal (19 mm):

Glasmaß = Rahmenaußenmaß - 25 mm


Rahmen breit mit Steg 9,5 mm:

Glasmaß = Rahmenaußenmaß - 7mm

Rahmen breit mit Steg 3,8 mm:

Glasmaß = Rahmenaußenmaß - 5 mm


Griffleiste SAS 6113B:



GLÄSER FÜR ALURAHMEN:



ACRYL GLÄSER:

Stärke 4 mm (Maßtoleranz +/- 1 mm)




MATT GLÄSER:

Stärke 4 mm




FARBIGE GLÄSER (LACOBEL):

Stärke 4 mm





PARSOL GLÄSER:

Stärke 4 mm




GLÄSER:

Stärke 4 mm





SPIEGEL:

Stärke 4 mm



LIEFERZEIT:

ALUGLASRAHMEN BREIT MIT STEG 3,8 mm: 4 TAGE AB WERK



ZUSCHNITTE:

- Bekantung der Lagerdekore mit **LASER**
(sonstige Dekore mit PU-Kleber)
- bis Stärke 40 mm
- maximale Plattengröße 2760 x 2020 mm
- **Alle sonstigen im Handel erhältlichen Platten (beschichtet, furniert, usw.) können ebenfalls bearbeitet werden.**
Lieferzeit und Preis auf Anfrage!


SONDERFORMEN:

- bis Stärke 40 mm
- maximale Bearbeitungsgröße 2760 x 1780 mm

minimale Radien	Dekorkante 1 mm (Plattenstärke 19 mm)	Dekorkante 2 mm (Plattenstärke 19 u. 25 mm)	Dekorkante 2 mm (Plattenstärke größer 25 mm)	Furnierkante 1,5 mm (Plattenstärke 19 und 26 mm)
Innen- radius	28 mm	30 mm	50 mm	30 mm
Außen- radius	30 mm	40 mm	50 mm	50 mm


MODELL POSTFORMING

Stärke 38 mm
max. Länge 4050 mm
max. Breite 1200 mm




MODELL MIT DICKKANTE 1,5

Stärke 38 mm
max. Länge 4050 mm
max. Breite 1180 mm



MODELL MIT DICKKANTE 1,5

Stärke 17,5 mm
max. Länge 3010 mm
max. Breite 1260 mm
beidseitig Schichtstoff belegt



NISCHENRÜCKWAND MIT DICKKANTE 1,5

Stärke 17,5 mm
max. Länge 3010 mm
max. Breite 1260 mm
beidseitig Schichtstoff belegt

DEKORE:



1003 Nussbaum
Butscherblock (H194 ST12)



1008 Eiche Arlington



1009 Mühlbach Fichte



1010 Bardolino Eiche



2016 Dark gold Metal



2018 Titan Anthrazit
(F228 ST78)



2021 Natural slate



2022 White lined marble




2023 Steel dark



2024 Terrazzo grey



2025 Lucano



3004 Platinweiss (W980 ST7)



44375 DP Beton Art Perlgrau




44405 DP Beton Art Schiefergrau

DICKKANTE dekorgleich Stärke 1,5 mm

COMPACTPLATTEN


maximale Länge: 4050 mm, maximale Breite: 1260 mm für Arbeitsplatten



Nischenrückwände, Ausschnitte, Sonderformen, ...möglich

LIEFERZEIT: 4 TAGE AB WERK

DEKORE:
Stärke 12 mm



0032 NTM
BIANCO KOS
weißer Kern



0720 NTM
NERO INGO
schwarzer Kern




0638 FH
RAMOS
schwarzer Kern




0026 NN/NW
PRADO ALUGRAU
schwarzer Kern



0027 NN/NW
PRADO ACHATGRAU
schwarzer Kern



0080 SX/IP
SCHWARZ
schwarzer Kern



0085 RO/IP
WEISS
schwarzer Kern



0427 NN/NW
SKYLINE
schwarzer Kern

* Anti-Fingerprint einseitig
** Anti-Fingerprint beidseitig

KERAMIKPLATTEN

Stärke 12 mm, Format max. 1500 x 3200 mm

Stärke 6 mm, Format max. 1000 x 2600 mm




DEKORE:

Stärke 12 mm / 6 mm



Altaï



Bianco Perla



Calacatta Natural



Canyon



Champagne



Ground



Iseo



Matteria Antracita




Matteria Muschio



Matteria Taupe



Nero Assoluto Geledert



Neutra Geledert



Petra Crema



Rock



Sahara



Smoke



Storm Negro Soft Geledert



Syros Soft Geledert



Fossil Bianco

Ausführliche Information
und technische Details
siehe Katalog Großkeramik.

LIEFERZEIT: 4 TAGE AB WERK



Oben und unten geführtes Schiebetür-System mit Bodenschiene, Belastbarkeit 80 kg pro Tür.

SEITE
16





SENKRECHTPROFILE



QUADRO





PLINTO





SLIM



EASY



DUO



PROFILFARBEN




AL1
NATUR MATT ELOXIERT



EF
EDELSTAHEFFEKT ELOXIERT



W
WEISS PULVERBESCHICHTET
MATT - RAL9003



B
SCHWARZ PULVERBESCHICHTET
MATT - RAL9005



AP
ANTRAZIT PULVERBESCHICHTET
MATT - RAL7016

Einlagen und Lieferzeit siehe Seite 18.
Ausführliche Information und technische Details
siehe Katalog Raumhohe Schiebetüren.



Hängeschiebetür ohne Bodenschiene, Belastbarkeit 80 kg / 120 kg pro Tür.

SEITE
17





SENKRECHTPROFILE



QUADRO





PLINTO





SLIM





EASY





DUO



ALBATROS



VARIA



PROFILFARBEN



AL1
NATUR MATT ELOXIERT




EF
EDELSTAHLEFFEKT ELOXIERT



W
WEISS PULVERBESCHICHTET
MATT - RAL9003



W10
WEISS PULVERBESCHICHTET
MATT - RAL9010



B
SCHWARZ PULVERBESCHICHTET
MATT - RAL9005



AP
ANTRAZIT PULVERBESCHICHTET
MATT - RAL7016



MB
MATT BRUNITTO PULVERBESCHICHTET








Einlagen und Lieferzeit siehe Seite 18.
Ausführliche Information und technische Details
siehe Katalog Raumhohe Schiebetüren.

EINLAGETYPEN (Füllungen)

SEITE
18

LAGERDEKORE DEKORSPAN

Stärke 8 mm

	K5802 GT Cross Steel
	0171 NA Tundra Birke
	H1204 ST19 Lugano Esche naturhell
	0157 NA Obirbuche gepl.
	37706 NM Kernbuche
	0811 NA Cello
	37755 BS Noce Sizilia
	0920 SU Silberfichte natur
	0175 NA Astfichte
	K4347 AT Cottage Pine Antique
	K2342 AT Fichte Washed White
	0665 NI Atram Eiche
	34138 RV Eiche Sanremo Tabaco
	34140 RV Eiche Sanremo Classic
	K5574 IR Eiche Evoke Sunset
	K5575 IR Eiche Evoke Fossil
	35252 AT Chalet Eiche
	K5414 RO Eiche ENDgrain Classic
	H1371 ST19 Rifteiche greige
	H3157 ST12 Vicenza Eiche
	H1227 TM12 Abano Esche braun
	0112 FH Topweiss
	0112 MT Topweiss matt
	2306 FH Gletscherweiss
	2306 MT Gletscherweiss
	0733 FH Sanitärweiss
	U125 ST9 Sandgelb
	0851 FH Winterweiss
	27045 BS Champagner
	0071 FH Fresko
	U201 ST9 Kieselgrau
	U769 ST9 Fossilgrau
	U211 ST9 Mandelbeige
	27166 BS Taupe
	25726 NM Cameroon Brown
	0742 FH Kieselgrau
	0741 FH Birkengrau
	2171 PE Achatgrau
	2162 PE Graphitgrau
	U999 ST7 Schwarz
	K5806 GT Textil Graphite


FURNIERTE PLATTEN

Oberflächen Natur lackiert (NL)
Stärke 9 mm

	Ahorn Europ.
	Birke Messer
	Kernbuche
	Kernnuss Ami.
	Eiche
	Wildeiche
	Buche ged.
	Eiche Crack Untergrund schwarz gebürstet
	Eiche Bronze 1821 Crack Untergrund schwarz gebürstet

ACRYL / TRANSPARENT GLÄSER

Stärke 4 mm
(Maßtoleranz +/- 1 mm)

	Transparentes Acryl (AK1)
	Satiniertes Acryl (AS2)
	Transparent Dunkelgrau (P8)


MATT GLÄSER

Stärke 4 mm

	Pure Weiss (ML PW)
	Weiss (ML10)
	Tiefgrau (ML12)
	Metall Bronze (ML14)
	Metall Silber (ML15)

FARBIGE GLÄSER (LACOBEL)

Stärke 4 mm

	Pure Weiss (PW)
	Schwarz (LB8)
	Weiss (LB10)
	Luminous Rot (LB15)
	Antrazit (LB20)

SPIEGEL

Stärke 4 mm

	Bronze (BT BR)
	Klassik (BT)
	Rauch (BT FM)


PARSOL GLÄSER ESG

Stärke 6 mm

	Transparent Bronze (P1s)
	Transparent Grau (P7s)


ESG GLÄSER

Stärke 6 mm

	Transparent Superclear (OWEs)
	Satinert Superclear (OWSs)

SICHERHEITSGLAS

Stärke 6 mm

	Transparent laminiert (VSG klar)
	Matt laminiert (VSG matt)

SENOSAN

Stärke 8 mm
Dekore lt. Seite 10

Lieferzeiten:

Lagerdekore Dekorspan
Furnierte Platten (ohne Furnierabwicklung)
Acryl
Gläser/Farbig/Matt
Sicherheitsglas/Spiegel
ESG-Gläser/Senosan

4 Tage ab Werk
15 Tage ab Werk
4 Tage ab Werk
4 Tage ab Werk
4 Tage ab Werk
15 Tage ab Werk

- BLUM LEGRABOX und LEGRABOX FREE mit Blumotion bzw. Tip-on Blumotion in den Farben Seidenweiss matt und Oriongrau matt
- BLUM LEGRABOX Special Edition mit Blumotion bzw. Tip-on Blumotion in den Farben Carbonschwarz matt, Carbon look, Noble rust oder Edelstahl Antifingerprint (Innenzarge immer in Carbonschwarz matt)

LEGRABOX

Zargenhöhe: N/M/K/C/F




LEGRABOX FREE


Zargenhöhe: C




STANDARDFARBEN





SPECIAL EDITION




MASSIVHOLZLADEN




Type A
Für Rollschubführung
ohne Bohrungen für
Frontbefestigung




Type B
Für Unterbodenführung
(Kupplung vormontiert)
inkl. Bohrung für Frontbefestigung



Type C
Innenliegende Lade
(Kupplung vormontiert)



Type E
Englischer Zug
(Kupplung vormontiert)




- Holzart Buche, Ahorn und Eiche (andere Holzarten auf Anfrage)
- Boden in 6 mm Sperrholz
- Jedes Maß möglich, Höhe lt. Raster 55/71/87/103/119/135/151/167/183/199/215/231/247/295
- Führung Blum: Movento Vollauszug mit Blumotion und mit Tip-on Blumotion

Info zu Typ B+C+E:
Ladenbreite außen =
Korpussenlichte -15 mm
bei Movento

(Elemente können mit oder ohne Front bestellt werden)


SEITE
20



Art.Bez.: T1
Korpus mit 1 Tür oder
offener Korpus ohne Tür



Art.Bez.: T2
Korpus mit Mittelboden und
2 Türen oder offener Korpus
mit Mittelboden ohne Tür



Art.Bez.: T3
Korpus mit 1 Doppeltür





Art.Bez.: T4
Korpus mit 1 Doppeltür
und 1 Mittelseite




Art.Bez.: T5
Korpus mit 2 Türen und
mittig offen oder offener Korpus
mit 2 Mittelböden ohne Tür



Art.Bez.: T6
Offener Korpus mit
3 Mittelböden




Art.Bez.: T7
Offener Korpus
mit 4 Mittelböden




Art.Bez.: T8
Korpus mit Klappe
ohne Klappenbeschlag




Art.Bez.: T9
Korpus mit Mittelboden
und 2 Doppeltüren




Art.Bez.: T10
Korpus mit Mittelboden,
Mittelseite und 2 Doppeltüren




Art.Bez.: T11
Korpus mit Mittelboden,
Doppeltür, oben offen




Art.Bez.: T12
Korpus mit Mittelboden,
Tür, oben offen




Art.Bez.: T13
Korpus mit Mittelboden,
Doppeltür, unten offen




Art.Bez.: T14
Korpus mit Mittelboden,
Tür, unten offen




Art.Bez.: T15
Korpus mit 3 Türen
und 2 Mittelseiten




Art.Bez.: T16
Korpus mit Doppeltür rechts,
1 Tür links und 1 Mittelseite




Art.Bez.: T17
Korpus mit Doppeltür links,
1 Tür rechts und 1 Mittelseite




Art.Bez.: T18
Aventos Hochfaltklappe (HF)



Art.Bez.: T19
Aventos Hochfaltklappe
(HF) mit unterschiedlichen
Frontausführungen




Art.Bez.: T20
Aventos Hochschwenklappe
(HS)




Art.Bez.: T21
Aventos Hochliftklappe (HL)




LADENELEMENTE




Art. Bez.: T22
Aventos Hochklappe (HK)




Art. Bez.: T23
Aventos kleine Hochklappe
(HK-S)




Art. Bez.: L1
Korpus mit 1 Lade




Art. Bez.: L2
Korpus mit 2 Lade




Art. Bez.: L3
Korpus mit 3 Lade




Art. Bez.: L4
Korpus mit 4 Lade




Art. Bez.: L5
Korpus mit 5 Lade




Art. Bez.: L6
Korpus mit 6 Lade




Art. Bez.: L7
Korpus mit 7 Lade




Art. Bez.: L11
Korpus mit 1 Lade und 3 offene
Bereiche, mit 3 Mittelböden




Art. Bez.: L12
Korpus mit 2 Lade und 3 offene
Bereiche, mit 3 Mittelböden




Art. Bez.: L13
Korpus mit 1 Lade und 1 Doppellade,
mit Mittelboden und Mittelseite,
Doppellade ist mittig geteilt




Art. Bez.: L14
Korpus mit 2 Lade und 1 Doppellade,
mit Mittelboden und Mittelseite,
Doppellade ist mittig geteilt




Art. Bez.: L15
Korpus mit 3 Lade und 1 Doppellade,
mit Mittelboden und Mittelseite,
Doppellade ist mittig geteilt




Art. Bez.: L16
Korpus mit 4 Lade und 1 Doppellade,
mit Mittelboden und Mittelseite,
Doppellade ist mittig geteilt




Art. Bez.: L17
Offener Korpus mit 1 Lade, mit
Mittelboden




Art. Bez.: L18
Offener Korpus mit 2 Lade, mit
Mittelboden



Art. Bez.: L19
Offener Korpus mit 3 Lade, mit
Mittelboden




Art. Bez.: L20
Offener Korpus mit 4 Lade, mit
Mittelboden




Art. Bez.: L21
Offener Korpus mit 1 Doppellade,
mit Mittelboden und Mittelseite,
Doppellade ist mittig geteilt


(Elemente können mit oder ohne Front bestellt werden)

SEITE
22**Art. Bez.: L22**


Offener Korpus mit 1 Lade und 1 Doppellade, mit 2 Mittelböden und Mittel-seite, Doppellade ist mittig geteilt

**Art. Bez.: L23**


Offener Korpus mit 2 Läden und 1 Doppellade, mit 2 Mittelböden und Mittel-seite, Doppellade ist mittig geteilt

**Art. Bez.: L24**


Offener Korpus mit 3 Läden und 1 Doppellade, mit 2 Mittelböden und Mittel-seite, Doppellade ist mittig geteilt

**Art. Bez.: L25**


Offener Korpus mit 4 Läden und 1 Doppellade, mit 2 Mittelböden und Mittel-seite, Doppellade ist mittig geteilt

**Art. Bez.: L26**


Korpus mit 1 Doppellade

**Art. Bez.: LB1**


Rollcontainer, Boden durchgehend (Stahlschublade grau verschiedensperrend)

**Art. Bez.: LB2**


Rollcontainer als Unterbau (Stahlschublade grau verschiedensperrend)

**Art. Bez.: LB3**


Rollcontainer, Boden durchgehend (Stahlschublade grau verschiedensperrend)

**Art. Bez.: LB4**


Rollcontainer als Unterbau (Stahlschublade grau verschiedensperrend)

**Art. Bez.: LI1**


Korpus mit 1 Lade und 1 Innenlade

**Art. Bez.: LI2**


Korpus mit 1 Lade und 2 Innenladen

**Art. Bez.: LI3**


Korpus mit 2 Läden und 1 Innenlade

**Art. Bez.: LI4**


Korpus mit 2 Läden und 2 Innenladen

TÜRELEMENTE
MIT LADEN**Art. Bez.: TL1**


Korpus mit 1 Tür und 1 Lade

**Art. Bez.: TL2**


Korpus mit 1 Tür und 2 Läden

**Art. Bez.: TL3**


Korpus mit 1 Tür und 3 Läden

**Art. Bez.: TL4**


Korpus mit 1 Lade und 1 Tür, mit Mittelboden

**Art. Bez.: TL5**


Korpus mit 2 Läden und 1 Tür, mit Mittelboden

**Art. Bez.: TL6**


Korpus mit 3 Läden und 1 Tür, mit Mittelboden

**Art. Bez.: TL7**


Korpus mit 4 Läden und 1 Tür, mit Mittelboden




Art.Bez.: TL8
Korpus mit 1 Lade und 1 Doppel-
tür, mit Mittelboden




Art.Bez.: TL9
Korpus mit 2 Läden und 1 Doppel-
tür, mit Mittelboden




Art.Bez.: TL10
Korpus mit 3 Läden und 1 Doppel-
tür, mit Mittelboden




Art.Bez.: TL11
Korpus mit 4 Läden und 1 Doppel-
tür, mit Mittelboden




Art.Bez.: TL12
Korpus mit 1 Doppeltür und 1
Lade, mit Mittelboden




Art.Bez.: TL13
Korpus mit 1 Doppeltür und
1 Lade, mit Mittelboden und
Mittelseite




Art.Bez.: TL14
Korpus mit 1 Doppeltür und 1 Doppel-
lade, mit Mittelboden und Mittelseite,
Doppellade ist mittig geteilt




Art.Bez.: TL15
Korpus mit 2 Türen und 1 Lade
mittig, mit 2 Mittelböden




Art.Bez.: TL16
Korpus mit 2 Türen und 2 Läden
mittig, mit 2 Mittelböden




Art.Bez.: TL17
Korpus mit 1 Doppellade und
1 Doppeltür mittig geteilt, mit
Mittelboden und Mittelseite




Art.Bez.: TL18
Korpus mit 1 Lade, 1 Doppellade
und 1 Doppeltür mittig geteilt, mit
2 Mittelböden und Mittelseite




Art.Bez.: TL19
Korpus mit 2 Läden, 1 Doppellade
und 1 Doppeltür mittig geteilt, mit
2 Mittelböden und Mittelseite




Art.Bez.: TL20
Korpus mit 3 Läden, 1 Doppellade
und 1 Doppeltür mittig geteilt, mit
2 Mittelböden und Mittelseite




Art.Bez.: TL21
Korpus mit 4 Läden, 1 Doppellade
und 1 Doppeltür mittig geteilt, mit
2 Mittelböden und Mittelseite




Art.Bez.: TLI1
Korpus mit Tür und 1 Innenlade
(mit Aufopplung 25 mm)




Art.Bez.: TLI2
Korpus mit Tür und 2 Innenladen
(mit Aufopplung 25 mm)




Art.Bez.: TLI3
Korpus mit Tür und 3 Innenladen
(mit Aufopplung 25 mm)




Art.Bez.: TLI4
Korpus mit Tür und 4 Innenladen
(mit Aufopplung 25 mm)



Art.Bez.: TLI5
Korpus mit Tür und 5 Innenladen
(mit Aufopplung 25 mm)




Art.Bez.: TLI6
Korpus mit Tür und 6 Innenladen
(mit Aufopplung 25 mm)




Art.Bez.: TLI7
Korpus mit Tür und 7 Innenladen
(mit Aufopplung 25 mm)


(Elemente können mit oder ohne Front bestellt werden)

SEITE
24


Art.Bez.: G1
Spülenkorpus mit 1 Tür, Frontblende und stehender Traverse




Art.Bez.: G1
Spülenkorpus mit 1 Tür durchgehend




Art.Bez.: G2
Spülenkorpus mit 1 Doppeltür, Frontblende und stehender Traverse




Art.Bez.: G2
Spülenkorpus mit 1 Doppeltür durchgehend




Art.Bez.: G3
Korpus mit 1 Lade und E-Herd, mit Mittelboden und oben Traverse




Art.Bez.: G4
Korpus mit 2 Läden und E-Herd, mit Mittelboden




Art.Bez.: G5
Korpus mit 3 Läden und E-Herd, mit Mittelboden




Art.Bez.: G6
Korpus mit 3 Läden, E-Herd und 1 Tür, mit 2 Mittelböden




Art.Bez.: G7
Korpus mit 2 Läden, E-Herd und 1 Tür, mit 2 Mittelböden




Art.Bez.: G8
Korpus mit 2 Läden, E-Herd und Mikrowelle, mit 2 Mittelböden




Art.Bez.: G9
Korpus mit 1 Lade, E-Herd und Mikrowelle, mit 2 Mittelböden




Art.Bez.: G10
Korpus mit 1 Lade, E-Herd, Mikrowelle und 1 Tür, mit 3 Mittelböden




Art.Bez.: G11
Korpus mit 2 Läden, E-Herd, Mikrowelle und 1 Tür, mit 3 Mittelböden




Art.Bez.: G12
Korpus mit 3 Läden, E-Herd, Mikrowelle und 1 Tür, mit 3 Mittelböden




Art.Bez.: G13
Korpus mit 1 Lade, E-Herd, Mikrowelle und 1 Klappe, mit 3 Mittelböden




Art.Bez.: G14
Korpus mit 2 Läden, E-Herd, Mikrowelle und 1 Klappe, mit 3 Mittelböden




Art.Bez.: G15
Korpus mit 3 Läden, E-Herd, Mikrowelle und 1 Klappe, mit 3 Mittelböden




Art.Bez.: G16
Korpus mit 2 Türen, E-Herd und Mikrowelle, mit 3 Mittelböden




Art.Bez.: G17
Korpus mit 1 Tür, E-Herd, Mikrowelle und Klappe, mit 3 Mittelböden




Art.Bez.: G18
Korpus für Mikrowelle mit 1 Tür, mit Mittelboden




Art.Bez.: G19
Korpus für Kochfeld mit 1 Tür und 1 Frontblende, mit Mittelboden und stehendem Traver vorne




Art. Bez.: G20
Korpus für Kochfeld mit 2 Laden und Frontblende




Art. Bez.: G21
Korpus für Kochfeld mit 3 Laden und Frontblende




Art. Bez.: G22
Korpus für Kühlschrank und Mikrowelle




Art. Bez.: G23
Korpus mit 1 Kühlschranktür, Mikrowelle und 1 Tür, mit 2 Mittelböden, Kühlschrank ist unten




Art. Bez.: G24
Korpus mit 1 Kühlschranktür, Mikrowelle und 1 Klappe, mit 2 Mittelböden, Kühlschrank ist unten




Art. Bez.: G25
Korpus mit 2 Türen und 1 Kühlschranktür, mit 2 Mittelböden, Kühlschrank ist mittig




Art. Bez.: G26
Korpus mit 1 Tür, 1 Kühlschranktür und 1 Klappe, mit 2 Mittelböden, Kühlschrank ist mittig




Art. Bez.: G27
Korpus mit 2 Laden, 1 Kühlschranktür und 1 Klappe, mit 2 Mittelböden




Art. Bez.: G28
Korpus mit 3 Laden, 1 Kühlschranktür und 1 Klappe, mit 2 Mittelböden




Art. Bez.: G29
Korpus mit 2 Laden, 1 Kühlschranktür und 1 Tür, mit 2 Mittelböden




Art. Bez.: G30
Korpus mit 3 Laden, 1 Kühlschranktür und 1 Tür, mit 2 Mittelböden




Art. Bez.: G31
Korpus mit 1 Tür, 1 Lade, 1 Kühlschranktür und 1 Klappe, mit 2 Mittelböden




Art. Bez.: G32
Korpus mit 2 Türen, 1 Lade und 1 Kühlschranktür, mit 2 Mittelböden




Art. Bez.: G33
Korpus für 3-Zonen-Kühlschrank und Klappe, mit Mittelboden




Art. Bez.: G34
Korpus für 3-Zonen-Kühlschrank und Tür, mit Mittelboden




Art. Bez.: G35
Korpus für 3-Zonen-Kühlschrank




Art. Bez.: G36
Spülenkorpus mit 1 Lade, Frontblende und stehender Traverse




Art. Bez.: G36
Spülenkorpus mit 1 Lade, Front durchgehend



Art. Bez.: G37 *
Korpus mit Apothekerauszug









Art. Bez.: G38
Spülenkorpus mit Müllauszug Cargo grau, Frontblende und stehender Traverse



Art. Bez.: G38
Spülenkorpus mit Müllauszug Cargo grau, Front durchgehend

(Elemente können mit oder ohne Front bestellt werden)

SEITE
26







Art. Bez.: G39
Spülenkorpus mit Müllauszug
Oeko Universal
schwarz und Frontblende

Art. Bez.: G39
Spülenkorpus mit Müllauszug
Oeko Universal
schwarz und Front durchgehend







Art. Bez.: G40
Waschtischunterschrank mit 1 Lade
mit RW Ausnehmung und Frontblende

Art. Bez.: G40
Waschtischunterschrank mit 1 Lade
mit RW Ausnehmung, Front durchgehend



Art. Bez.: G41
Waschtischunterschrank mit 1 Lade + Innenlade
mit Sifonausschnitt und Frontblende








Art. Bez.: G41
Waschtischunterschrank mit 1 Lade + Innenlade
mit Sifonausschnitt, Front durchgehend









Art. Bez.: G42
Waschtischunterschrank mit 2 Lade und Frontblende,
Lade Z2 mit Sifonausschnitt

Art. Bez.: G42
Waschtischunterschrank mit 2 Lade,
Lade Z2 mit Sifonausschnitt, Front durchgehend


Art. Bez.: G43
Korpus mit 1 Tür für Dunstabzug

				Tiefe Breite		Tiefe Breite		Tiefe Breite	
									
									
Art.Bez.: E1 Eckkorpus mit Fixblende rechts und Tür links		Art.Bez.: E1 Eckkorpus mit Eckblende Trennschnitt bauseits, mit Fixblende rechts und Tür links		Art.Bez.: E2 Eckkorpus mit Fixblende links und Tür rechts		Art.Bez.: E2 Eckkorpus mit Eckblende Trennschnitt bauseits, mit Fixblende links und Tür rechts		Art.Bez.: E3 Eckkorpus 45°	
						Art.Bez.: E3 Eckkorpus 45° mit Eckblende, Trennschnitt bauseits		Art.Bez.: E4 Eckkorpus mit 2 Schenkel	


									
Art.Bez.: E1 * Eckkorpus mit Fixblende rechts und Tür links LeMans, Magic Corner, Halbkreis Schwenkboden		Art.Bez.: E1 * Eckkorpus mit Eckblende Trennschnitt bauseits, mit Fixblende rechts und Tür links, LeMans, Magic Corner, Halbkreis Schwenkboden		Art.Bez.: E2 * Eckkorpus mit Fixblende links und Tür rechts, LeMans, Magic Corner, Halbkreis Schwenkboden		Art.Bez.: E2 * Eckkorpus mit Eckblende Trennschnitt bauseits, mit Fixblende links und Tür rechts, LeMans, Magic Corner, Halbkreis Schwenkboden		Art.Bez.: E4 * Eckkorpus mit 2 Schenkel mit Karussellboden	




* Ansicht Innenleben Seite 35




Details zu E1 und E2



Detail 1 zu E3









Detail 2 zu E3




Detail 1 zu E4


(Elemente können mit oder ohne Front bestellt werden)




Art.Bez.: S1 Korpus mit Schiebetür	Art.Bez.: S2 Korpus mit Schiebetür und Mittelseite	Art.Bez.: S3 Korpus mit Schiebetür	Art.Bez.: S4 Korpus mit Schiebetür und Mittelseite	Art.Bez.: S5 Korpus mit Schiebetür	Art.Bez.: S6 Korpus mit Schiebetür und Mittelseite
inkl. Beschlag CLIPO 16 in Front mit Dämpfung bis Türgewicht max. 16 kg		inkl. Beschlag CLIPO 26 in Front mit Dämpfung bis Türgewicht max. 26 kg		inkl. Beschlag CLIPO 26 in Front mit Dämpfung für Aluglasrahmentür bis Türgewicht max. 26 kg	



Detail zu S1 und S2




Detail zu S3 und S4



Detail zu S5 und S6

Schiebetürschränke VOR Front




Art.Bez.: S11
Korpus asymmetrisch mit
Schiebetür und Mittelseite
(rechte Seite vorgezogen)

Art.Bez.: S12
Korpus asymmetrisch mit
Schiebetür und Mittelseite
(linke Seite vorgezogen)

Art.Bez.: S13
Korpus symmetrisch mit
3 Schiebetüren und
2 Mittelseiten

inkl. Beschlag Top Line L Vorfront und Ausrichtbeschlag
bis Türgewicht max. 50 kg

Schiebetürschränke VOR Front - Regal




Art.Bez.: S14
Korpus mit Schiebetür
und einer Mittelseite


Art.Bez.: S15
Korpus mit zwei Schiebetüren
übereinander, Mittelseite und
Mittelboden

Art.Bez.: S16
Korpus mit Schiebetür und
2 Mittelseiten


inkl. Beschlag SlideLine M
bis Türgewicht max. 30 kg




Detail 1 zu S11,
S12 und S13



Detail 2 zu S11 (S12 Ansicht gespiegelt)



Detail 3 zu S13



Detail 4 zu S14 und S16

Detail 5 zu S15



Detail 6 zu S14




Detail 7 zu S15




Detail 8 zu S16


(Elemente können mit oder ohne Front bestellt werden)




Art.Bez.: S25
Korpus mit Schiebetüren (UL) und 1
Mittelseite




Art.Bez.: S26
Korpus mit Schiebetüren (UL) 2 Laden
mittig




Art.Bez.: S27
Korpus mit Schiebetüren (UL) 3 Laden
mittig



Art.Bez.: S28
Korpus mit Schiebetüren (UL) 4 Laden
mittig




Art.Bez.: S29
Korpus mit Schiebetüren (UL) offen
mittig




Art.Bez.: S30
Korpus mit Schiebetür links (UL) und
2 Laden rechts


mit Beschlag Frontino 20H (max. 20 kg Türgewicht)




Art.Bez.: S31
Korpus mit Schiebetür links (UL) und
3 Laden rechts




Art.Bez.: S32
Korpus mit Schiebetür links (UL) und
4 Laden rechts




Art.Bez.: S33
Korpus mit Schiebetür links (UL) offen
rechts



Art.Bez.: S34
Korpus mit Schiebetür rechts (UL) und
2 Laden links




Art.Bez.: S35
Korpus mit Schiebetür rechts (UL) und
3 Laden links




Art.Bez.: S36
Korpus mit Schiebetür rechts (UL) und
4 Laden links


mit Beschlag Frontino 20H (max. 20 kg Türgewicht)




Art.Bez.: S37
Korpus mit Schiebetür rechts (UL)
offen links mit Beschlag
Frontino 20 H (max. 20kg Türgewicht)



Detail zu S25 bis S37




Art.Bez.: S38
Korpus mit Schiebetüren (OL) und
1 Mittelseite



Art.Bez.: S39
Korpus mit Schiebetüren links und
rechts (OL) offen mittig

mit Beschlag Frontino 20H (max. 20 kg Türgewicht)




Detail zu S38 und S39

**Hinweis zu
Frontino UL/OL:**

Türbreite bei 2 Zonen =
Korpusaussenmaß / 2 - 4 mm


Türbreite bei 3 Zonen =
Korpusaussenmaß / 3 - 4 mm




Art.Bez.: S40 Korpus mit 2 Schiebetüren und Mittelseite	Art.Bez.: S41 Korpus mit 2 Schiebetüren zweitürig und 3 Mittelseiten	Art.Bez.: S42 Korpus mit 3 Schiebetüren dreitürig mit 5 Mittelseiten, Mitteltüre nach links öffnend	Art.Bez.: S43 Korpus mit 3 Schiebetüren dreitürig mit 5 Mittelseiten, Mitteltüre nach rechts öffnend
mit Beschlag PS40, Türgewicht bis 60 kg (3-türig: Tür links und rechts bis 45 kg, mittlere Tür bis 100 kg)			

Diese Korpusse (💡) sind mit Licht ausgestattet:

T1, T3, T4, T5, T8, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22, T23, S14, S15, S16
mit LED



Detail zu S40 bis S43






Tischfuss Ø 60mm
inkl. Anschraubplatte
Länge 710, Verstellbereich +25mm
edelstahlfärbig / chrom pol. /
weiss / alufärbig RAL 9006



Kleiderlift alufärbig 10 kg
von Innenlichte 600 - 1200mm



Kleiderstange chromfärbig
inkl. 2 Halterungen




Besteckeneinsatz
AMBIA LINE
(für LEGRABOX)
Breite 300
Führungslänge 450/500/550 mm



Schubkastenrahmen
AMBIA LINE
(für LEGRABOX)
Format 270x242
Rahmenhöhe M/K/C/F



Abfallsystem
OEKO Universal



Abfallsystem
Cargo grau



Le Mans II
für E1, E2



Magic Corner
für E1, E2



Halbkreis Schwenkboden
für E1, E2




Karussellboden
für E4



Apothekerauszug
für G37




Edelstahl fein geschliffen
(904-12N1)



<< Skizze




altsilberfärbig
(1209-30ZN29)



<< Skizze




Edelstahl fein
geschliffen (1404-21N1)



<< Skizze



Edelstahl fein
geschliffen (1403-24N1)



<< Skizze




Edelstahl fein
geschliffen LA-
96mm (901-106N1)




Edelstahl fein
geschliffen LA-
128mm (901-138N1)



Edelstahl fein ge-
schliffen LA-160mm
(901-170N1)




<< Skizze




Edelstahl fein
geschliffen LA-
160mm (1585-175N1)



Edelstahl fein
geschliffen LA-
192mm (1585-207N1)



<< Skizze



Edelstahl fein
geschliffen, LA-96mm
(1408-176N1)




Edelstahl fein
geschliffen, LA-128mm
(1408-208N1)




Edelstahl fein
geschliffen LA-160mm
(1408-240N1)



Edelstahl fein
geschliffen LA-192mm
(1408-272N1)



<< Skizze



Edelstahl fein
geschliffen
(1406-140N1)



Edelstahl fein
geschliffen
(1406-172N1)




Edelstahl fein
geschliffen
(1406-204N1)





Edelstahl fein
geschliffen
(1406-332N1)




Edelstahl fein
geschliffen
(1406-492N1)




<< Skizze



altsilberfärbig
LA-96mm
(1210-126ZN29)




<< Skizze




glänzend verchromt
(12183-168ZN1)




<< Skizze




glänzend verchromt
(2198-173ZN1)glänzend verchromt
(2198-333ZN1)vernickelt
feingeschliffen
(2198-173ZN21)vernickelt
feingeschliffen
(2198-333ZN21)



<< Skizze

glänzend verchromt
(2266-177ZN1)schwarz chrom
glänzend
(2266-177ZN16)


<< Skizze

schwarz chrom matt
(2340-173ZN68)schwarz chrom matt
(2340-340ZN68)



<< Skizze

glänzend verchromt
(2341-173ZN1)glänzend verchromt
(2341-345ZN1)schwarz chrom
glänzend
(2341-173ZN16)schwarz chrom
glänzend
(2341-345ZN16)



<< Skizze

schwarz matt
(2027-140PB12)schwarz matt
(2027-204PB12)


<< Skizze

vernickelt
feingeschliffen
(2394-54ZN21)vernickelt
feingeschliffen
(2394-118ZN21)


<< Skizze

vernickelt
feingeschliffen
(2326/ZN21)


<< Skizze

vernickelt
feingeschliffen
(2324/ZN21)

<< Skizze

vernickelt
feingeschliffen
(2325/ZN21)

<< Skizze

Edelstahl
feingeschliffen
(2283-42N1)

<< Skizze



Musterkoffer

INHALT

- Dekorfähcher Dekorspan
- Dekorfähcher Furnierte Platten
- Dekorfähcher Hochglanz/ Fenix Nanotech Matt
- Dekorfähcher Arbeitsplatten
- Dekorfähcher Compactplatten
- Dekorfähcher Senosan
- Dekorfähcher Rehau Glasoptik
- Muster Pulverbeschichtete Fronten
- Muster Keramik 207 x 103 mm
- Muster Compact 207 x 103 mm
- Musterfronten 207 x 103 mm
- Glasmuster
- APL Muster 100 x 100 mm
- Handmuster Aluglasrahmentüren/ Raumhohe Schiebetüren
- Produktkatalog Speedmaster
- Imagebroschüre

Musterkoffer Keramik / Compact

INHALT

- 19 Dekormuster Keramik
 - 8 Dekormuster Compact
- Format 300 x 140 mm



Musterkoffer Raumhohe Schiebetüren Technik

INHALT

- Boden- und Deckenschienen sowie Profifarben-Muster und Profile der Modelle QUADRO / PLINTO / SLIM / EASY / DUO / ALBATROS / VARIA
- Katalog Raumhohe Schiebetüren

Ich bestelle hiermit

___ Stk. **Musterkoffer** zum Preis von € 149,-/Stk.

___ Stk. **Musterkoffer Keramik / Compact** zum Preis von € 129,-/Stk.

___ Stk. **Musterkoffer Raumhohe Schiebetüren Technik** zum Preis von € 99,-/Stk.

Name: _____

Betrieb: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____


A-4653 Eberstalzell
Wipfing 41

T: +43 7241 29429 0

E: office@speedmaster.at

D-91628 Steinsfeld
Speedmasterstraße 1
T: +49 9843 980430 0
E: office@speedmaster.de

KUNDE		KD. NR.	
DATUM		ANSPRECHPARTNER	
LIEFERDATUM			
SYSTEM			
DRIVE mit Bodenschiene (unten geführt)		TÜR	
☐ QUADRO ☐ PLINTO ☐ SLIM ☐ EASY ☐ DUO			
FLY ohne Bodenschiene (oben geführt)		Höhe Abdeckprofil für Deckenschiene	
☐ QUADRO ☐ PLINTO ☐ SLIM ☐ EASY ☐ DUO ☐ ALBATROS ☐ VARIA		☐ 55 mm ☐ 80 mm	
RAUMMASSE		HÖHE (Lichte) in mm: BREITE (Lichte) in mm:	
EINBAU-VARIANTEN		ALBATROS - DUO - VARIA	
DECKE  WAND 		☐ P1 ☐ P2 ☐ F1 ☐ F2	
EINLÄUFIGE SCHIENE			
ZWEILÄUFIGE SCHIENE		(*)	
DREILÄUFIGE SCHIENE			
PROFILOBER-FLÄCHE			
Schreiben Sie die Nr. der ausgewählten Füllungen in die Zeichnung			
DÄMPFUNG		Artikel Nr.: Menge:	
ÖFFNEN  SCHLIESSEN  MITTEL  (*1) nur bei DRIVE			
OPTIONALES ZUBEHÖR		WANDABSCHLUSSPROFIL (nur in ALI) SCHLOSS (nur bei Plinto) BÜRSTE (zwischen Türen) UNTERE VERBINDUNGS-FÜHRUNG (nur bei FV) EXTRA SCHIENENLÄNGE	
NOTIZEN		Menge: mm:	





SPEEDMASTER GMBH
WIPFING 41
A-4653 EBERSTALZELL
T: +43 7241 29429 0
E: office@speedmaster.at
www.speedmaster.at

SPEEDMASTER GMBH
SPEEDMASTERSTRASSE 1
D-91628 STEINSFELD
T: +49 9843 980430 0
E: office@speedmaster.de
www.speedmaster.de

